FASES DE LA ENFERMEDAD	VIREMIA	AGUDA *(Neumonía)*	RECUPERACIÓN

C: Contagio
S: Inicio síntomas
H: Hospitalización
U: Ingreso UCI
D: Defunción
SDRA: Síndrome Dificultad Respiratoria Aguda

Periodo medio hospitalización casos: 12 días.
Periodo medio hospitalización pacientes UCI: 14 días.
Periodo promedio uso de ventilación mecánica invasiva: 14 días.
Periodo medio estancia UCI casos fallecidos: 7 días.

Estadio I: Síntomas leves: Fiebre, Tos Seca, Diarrea, Anosmia. Acroisquemia.
Estadio II: Disnea, Radiografía Anormal.
Estadio III: SDRA, Sepsis, Insuficiencia Renal y/o Cardiaca Aguda.

Estadio I: Linfopenia, ⇧ leve LDH / dímero D / T. protrombina
Estadio II: ⇩ SatO2, Hipoxia, ⇧ dímero D / LDH / Transaminasas.
Estadio III: ⇧ Ferritina/ dímero D/ PCReactiva/ Troponina/ Creatinina /T. coagulación / IL-6



Días -7 _ _ _ _ _ _ 0 _ 2 _ _ 5.6.7.8.9.10 _ _ _ 14 _ _ _ 18 _ _ 21 _ _ 24 _ _ _ 28 _ _ _ _ _ 34 _ _ _ _ _ 40 _ _ _ _ _ _ 47 Días

PROBABILIDAD DE CONTAGIAR
(Casos secundarios)

PCR (Polimerasa Chain Reaction)	F-	+	++	+++	++	+	+ / F-	-	+ (14%)
IgM	-		++	+++	+	-			
IgG	-			+	+++	++			+
Fases	-	Periodo Ventana	Temprana	Activa	Final	Infección pasada			

1.- Li Guo1Ph.D Profiling Early Humoral Response to Diagnose Novel Coronavirus Disease (COVID-19). Oxford University Press for the Infectious Diseases Society of America. 2020 **2.-** Informe sobre la situación de COVID-19 en España Informe COVID-19 no 23. 16 de abril de 2020 . Isc cne. Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Ministerio de Sanidad España. (Datos 122.818 casos). **3.-** Guan WJ, Ni ZY, Hu Y, et al. Clinical Characteristics of Coronavirus Disease 2019 in China [published online ahead of print, 2020 Feb 28]. N Engl J Med. 2020;10.1056/NEJMoa2002032. doi:10.1056/NEJMoa2002032 **4.-** PLAN DE CONTINGENCIA PARA LOS SERVICIOS DE MEDICINA INTENSIVA FRENTE A LA PANDEMIA COVID-19 . Pedro Rascado Sedes, María Ángeles Ballesteros Sanz,. SEMicyuc. 2020 **5.-** Report of the WHO-China Joint-Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID19) 2020 http://chicinacademia.com/ **6.-** Siddiqi et al Jhealun 2020 Mar 12. **7.-** MazzottaF. Troccoli T., Dermatologia Pediatrica, Bari. Acute acro-ischemia in the child at the time of covid-19. **8.-** Zou L, et al. N Engl J Med. 2020;382(12):1177–1179. Pan Y, et al. Lancet Infect Dis. 2020;S1473-3099(20)30113-4 **9.-** Temporal dynamics in viral shedding and transmissibility of COVID-19. Xi He y colaboradores. DOI:https://doi.org/10.1038/s41591-020-0869-5. NATURE 15-04-2020 **10.-** Clinical characteristics of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 reactivation. Guangming Ye,a,1 Zhenyu Pan,b,1 Yunbao Pan,a,1 Qiaoling Deng,a Liangjun Chen,a Jin Li,a Yirong Li,a,∗ and Xinghuan Wangc,d,∗∗. Published online 2020 Mar 20. doi: 10.1016/j.jinf.2020.03.001

@Guillermo_ER83

Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria
SEFAC